



PFLEGEN von versiegelten Holzböden



www.balzvogt.ch

VERSIEGELTES PARKETT

Der Lack ist in unterschiedlichen Glanzgraden von ultramatt bis glänzend erhältlich. Lackierte Böden sind äusserst beständig gegen Abrieb und Chemikalien. Um diese Eigenschaften zu erhalten ist es jedoch wichtig, dass lackierte Holzböden richtig gereinigt und gepflegt werden. Wenn ein werkversiegeltes Fertigparkett neu verlegt wird, kann es sein, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Fugen eindringen. Denn dieser Bereich ist, bedingt durch die Fabrikation, nicht immer vollständig geschützt. Eine Behandlung mit einem wachshaltigen Parkettpolish verschliesst die feinen Fugen und schützt sie sicher.

Achten Sie besonders bei Parkett aus Buche und Ahorn darauf, dass eine gute Erstbehandlung mit einem wachshaltigen, wasserfreien Polish vorgenommen wird.

DAMIT DER BODEN SCHÖN BLEIBT

Richtige Pflege

Herkömmliche Bodenreiniger und Pflegeprodukte können dem Holz schaden. Verwenden Sie deshalb für Ihren Parkettboden ausschliesslich Original-Produkte aus der BVA-Parkettpflege-Linie. Versiegeltes Parkett ist pflegeleicht, es braucht wenig aber regelmässige Zuwendung.

Microfasertücher beschädigen das Holz

Microfasertücher sind für Reinigungsarbeiten im Haushalt sehr beliebt. Für den versiegelten Parkettboden sind nicht alle Mikrofasertücher geeignet, da sie die Oberfläche beschädigen können. Beachten Sie bitte die Herstellerangaben.

Schutz vor Austrocknung

Für den Holzboden ist eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 40 Prozent ideal. Dieser Wert wird vor allem im Winter in beheizten Räumen häufig nicht erreicht. Luftbefeuchter helfen, den Boden vor dem Austrocknen zu schützen.

Kratzer vermeiden

Filzgleiter, die Sie unter Ihren Möbeln anbringen, sind eine gute Sache. Sie verhindern, dass durch das Herumschieben von Stühlen, Kommoden und Schränken Kratzspuren im Holz entstehen.



PFLEGEN MIT BVA-SPRAYMOPP

Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen versiegelten Parkettboden aus. Durch Staubsaugen und Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt. **Nebelfeucht** aufgewischt wird der Boden mit Wasser und BVA-Parkettpflege versiegelt. Durch die richtige Anwendung können die Spezialprodukte ihre Wirkung optimal entfalten.

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

BVA-Spraymopp

Mit Kletthalter 40 cm, Druckflaschen blau und rot 600 ml



Mopp



Parkettmopp für geölte Oberflächen



Lackmopp für Vinyl und versiegelte Oberflächen



Fliesenmopp für keramische Oberflächen

BVA-Parkettpflege versiegelt

Für die Pflege von Holzböden.



MINERGIE-ECO®

SO GEHT'S




Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern. Staub und oberflächlicher Schmutz wird so entfernt.



Mischen Sie die BVA-Parkettpflege versiegelt mit warmem Wasser. 1 Verschlusskappe vom Konzentrat auf 1 volle Aussenflasche.



SoftTouch drücken und vor den Parkettmopp sprühen.



Der BVA-Spraymopp wird in Richtung des Sprühkopfes gezogen.



Den Boden nach der Reinigung und Pflege trocknen lassen, nicht mit klarem Wasser nachwischen.

REINIGUNG UND PFLEGE – WIE OFT?

Hier erfahren Sie auf einen Blick, wie oft Sie Ihren Holzboden reinigen und pflegen sollten, damit er seine ursprüngliche Schönheit und die positiven Eigenschaften über viele Jahre behält.

Achtung: Beim dargestellten Zeitplan handelt es sich um Richtwerte.
Die Intensität kann je nach Umgebung variieren.

	REINIGEN-PFLEGEN
WENIG BEANSPRUCHTE BÖDEN Schlaf- und Kinderzimmer	alle 6 Wochen
BEANSPRUCHTE BÖDEN Dielen, Büro, Wohnzimmer	alle 4 Wochen
STARK BEANSPRUCHTE BÖDEN Küche, Entrée, öffentliche Gebäude	alle 2 Wochen



GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT

Damit die Produkte der BVA-Parkettpflege-Linie jederzeit den strengsten Umweltstandards entsprechen, werden sie regelmässig und intensiv geprüft. Ausserdem sind sie von folgenden anerkannten Instituten im In- und Ausland zertifiziert.



EN 71-3

Die Migration von Metallen (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) von der Probe wurde gemäss EN 71 Teil 3 1995 getestet. Es konnte keine Migration der angegebenen Metalle oberhalb der Nachweisgrenze (10-50 ppm) festgestellt werden. Alle Produkte für den Wohnbereich sind demnach für Kinderspielzeug geeignet.



DIN 53 160

Die Prüfungen erfolgten nach der Methode B 82.10 aus der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 LMBG (Übernahme der deutschen Norm DIN 53 160). Nach dem Ergebnis der Prüfungen zeigten die auf die verschiedenen Holzbeschichtungen aufgetragenen Prüfstreifen keine erkennbare Anfärbung. Die Holzbeschichtungen sind demnach speichel- und schweissecht.

MINERGIE-ECO® Minergie-Eco®

Die gekennzeichneten Produkte erfüllen die Ausschlusskriterien nach Minergie-Eco®. Produkte, welche diesen Kriterien entsprechen, stehen für gute Umwelt-, Arbeits- und Wohnqualität. Beispielsweise aufgrund von schadstofffreien Innenräumen sowie geringer Umweltbelastung und Schonung von Ressourcen, von der Herstellung bis zum Rückbau.



VOC-Frei

VOC ist die Sammelbezeichnung für organische Stoffe, welche von lösemittelhaltigen Oxidationsprodukten an die Raumluft abgegeben werden und in Extremsituationen Symptome wie Kopfschmerzen hervorrufen können. VOC-freie Produkte sind nachweislich von solchen Stoffen befreit.





Balz Vogt AG
Leuholz 27
8855 Wangen/SZ
Tel. 055 450 88 55
info@balzvogt.ch

Filialen

Balz Vogt AG
8001 Zürich

Balz Vogt AG
7260 Davos

Balz Vogt AG
6030 Ebikon



www.balzvogt.ch

BESTELLUNG: BVA-Parkettpflege-Linie



BVA-Parkettpflege

- Weiss, 1 Liter
CHF 42.–
Anzahl:
- Natur, 1 Liter
CHF 42.–
Anzahl:

BVA-Naturboden-Seife

- Weiss, 1 Liter
CHF 23.50
Anzahl:
- Natur, 1 Liter
CHF 23.50
Anzahl:

BVA-Parkettpflege versiegelt

- 1 Liter
CHF 53.50
Anzahl:

BVA-Vinylpflege

- 1 Liter
CHF 53.50
Anzahl:

BVA-Optikpflege

- 1 Liter
CHF 48.50
Anzahl:

Porto und Verpackung pauschal CHF 12.– / ab Bestellwert von CHF 100.– portofrei / Preisangaben inkl. 7.7% MwSt

Liefer- und Rechnungsadresse:

Name Vorname

Strasse PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Bestellkarte per Mail an info@balzvogt.ch oder abtrennen und portofrei per Post senden.

Oder direkt über unseren **Online-Shop** unter **www.balzvogt.ch**



GAS/ECR/ICR

nicht frankieren
ne pas affranchir
non affrancare

50380764
000003

DIE POST

A



Balz Vogt AG

Leuholz 27

8855 Wangen/SZ