

# BRUNNER PARKETT SEWITEPPICH

**Reinigen und Pflegen**  
von Vinyl, Linoleum und  
PU-Böden



[www.bpsag.ch](http://www.bpsag.ch)

## Vinyl Böden

Langlebig – Einer der wichtigsten Vorteile von Vinylböden ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Feuchtigkeit. Sie halten intensiverer Nutzung stand und verschüttete Speisen und Getränke lassen sich einfach aufwischen. Er ist leise: Im Vergleich zu Laminat entstehen weniger Gehgeräusche, da er elastischer ist. Ausserdem ist Vinylboden fusswarm – also wärmer als Laminat und besonders Fliesen. Er ist feuchtigkeitsbeständig: Massiv-Vinyl eignet sich sogar zum Verlegen im Badezimmer.

# Damit der Boden schön bleibt

## **Richtige Pflege**

Vinylböden sind generell besonders pflegeleicht. Wichtig: Verwenden Sie für die Reinigung Ihres Vinylbodens keine scheuernden Reinigungsmittel wie Pulverreiniger oder Waschmittel, bzw. Reinigungsschwämme und -tücher mit rauer, scheuernder Oberfläche. Diese können Kratzer verursachen und die Versiegelung beschädigen. Ölseifen und Wachse sind nicht für die Verwendung auf Vinylböden geeignet. Schichtbildende Seifen und Wachse trüben die Optik und bieten einen Nährboden für anhaftenden Schmutz. Reiniger mit Lösungsmitteln sind ebenfalls ungeeignet – diese verfärben die Oberfläche. Achten Sie darauf, dass die Reinigung nebelfeucht durchgeführt wird.

## **Kratzer vermeiden**

Filzgleiter, die Sie unter Ihren Möbeln anbringen, sind eine gute Sache. Sie verhindern, dass durch das Herumschieben von Stühlen, Kommoden und Schränken Kratzspuren im Vinyl entstehen.



# Reinigen und Pflegen

Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen Vinylboden aus. Durch Staubsaugen und Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt.

**Nebelfeucht** aufgewischt wird der Boden mit Wasser und der HP Vinyl-Pflege matt oder dem HP PU-Reiniger von PROFF Woodcare. Durch die richtige Anwendung können die Spezialprodukte ihre Wirkung optimal entfalten.

## Benötigtes Zubehör

### HP Vinyl-Pflege matt

Für die Pflege von Vinylböden



### HP PU-Reiniger

Für die Reinigung von Vinylböden



### Flecken-Spray

Entfernt Flecken von Kaffee, Tee, Fett, Rotwein und ähnliches



## So geht's



**1**  
Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern. Staub und oberflächlicher Schmutz wird so entfernt.




**2**  
Mischen Sie die HP Vinyl-Pflege matt (1:100 bis 1:200) oder den HP PU-Reiniger (1:10 bis 1:200) mit warmem Wasser.



**3**  
Reinigen Sie den Boden nass (Pfützenbildung vermeiden). Verwenden Sie dafür die Baumwollfransen des Multimopps.



**4**  
Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser. Der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.



**5**  
Den Boden nach der Reinigung und Pflege trocknen lassen, nicht mit klarem Wasser nachwischen.

# Reinigen und Pflegen mit PULU-Spraymopp

Strapazierfähig und pflegeleicht – dies zeichnet einen Vinylboden aus. Durch Staubsaugen und Trockenwischen wird der oberflächliche Schmutz spielend leicht entfernt.

**Nebelfeucht** aufgewischt wird der Boden mit Wasser und der HP Vinyl-Pflege matt oder dem HP PU-Reiniger von PROFF Woodcare. Durch die richtige Anwendung können die Spezialprodukte ihre Wirkung optimal entfalten.

## Benötigtes Zubehör

### Pulu-Spraymopp

Mit Kletthalter 40 cm, Druckflaschen blau und rot 600 ml



### Mopp



Parkettmopp für geölte Oberflächen



Lackmopp für Vinyl und versiegelte Oberflächen



Fliesenmopp für keramische Oberflächen

### HP Vinyl-Pflege matt

Für die Pflege von Vinylböden



### HP PU-Reiniger

Für die Reinigung von Vinylböden



### Flecken-Spray


Entfernt Flecken von Kaffee, Tee, Fett, Rotwein und ähnliches



## So geht's



**1** Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern. Staub und oberflächlicher Schmutz wird so entfernt.



**2** Mischen Sie die HP Vinyl-Pflege matt (1:100 bis 1:200) oder den HP PU-Reiniger (1:10 bis 1:200) mit warmem Wasser.



**3** SoftTouch drücken und vor den Parkettmopp sprühen.



**4** Der Pulu Spraymopp wird in Richtung des Sprühkopfes gezogen.



**5** Den Boden nach der Reinigung und Pflege trocknen lassen, nicht mit klarem Wasser nachwischen.

# Reinigung und Pflege – wie oft?

Hier erfahren Sie auf einen Blick, wie oft Sie Ihren Vinylboden reinigen und pflegen sollten, damit er seine ursprüngliche Schönheit und die positiven Eigenschaften über viele Jahre behält.

Achtung: Beim dargestellten Zeitplan handelt es sich um Richtwerte. Die Intensität kann je nach Umgebung variieren.

	<b>Reinigen-Pflegen</b>
<b>Wenig beanspruchte Böden</b> Schlaf- und Kinderzimmer	alle 6 Wochen
<b>Beanspruchte Böden</b> Dielen, Büro, Wohnzimmer	alle 4 Wochen
<b>Stark beanspruchte Böden</b> Küche, Entrée, öffentliche Gebäude	alle 2 Wochen



# Geprüft und zertifiziert

Damit die Produkte von Brunner Parkett Sewiteppich AG jederzeit den strengsten Umweltstandards entsprechen, werden sie regelmässig und intensiv geprüft. Ausserdem sind sie von folgenden anerkannten Instituten im In- und Ausland zertifiziert.



## EN 71-3

Die Migration von Metallen (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) von der Probe wurde gemäss EN 71 Teil 3 1995 getestet. Es konnte keine Migration der angegebenen Metalle oberhalb der Nachweisgrenze (10–50 ppm) festgestellt werden. Alle Produkte für den Wohnbereich sind demnach für Kinderspielzeug geeignet.



## DIN 53 160

Die Prüfungen erfolgten nach der Methode B 82.10 aus der amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach § 35 LMBG (Übernahme der deutschen Norm DIN 53 160). Nach dem Ergebnis der Prüfungen zeigten die auf die verschiedenen Holzbeschichtungen aufgetragenen Prüfstreifen keine erkennbare Anfärbung. Die Holzbeschichtungen sind demnach speichel- und schweissecht.



## VOC-Frei

VOC ist die Sammelbezeichnung für organische Stoffe, welche von lösemittelhaltigen Oxidationsprodukten an die Raumluft abgegeben werden und in Extremsituationen Symptome wie Kopfschmerzen hervorrufen können. VOC-free Produkte sind nachweislich von solchen Stoffen befreit. VOC-low Produkte haben einen geringen Lösemittelanteil.





Referenzprojekt: EFH Oberstadel Winterthur



# **BRUNNER PARKETT** **SEWITEPPICH**

Rudolf-Diesel-Strasse 28, 8404 Winterthur  
052 232 55 33, [www.brunnersewi.ch](http://www.brunnersewi.ch)