




Nettoyer et entretenir

le vinyle, le linoléum et les sols en PU



Sols en vinyle

Durable: l'un des principaux avantages des sols en vinyle est leur résistance aux rayures, aux taches et à l'humidité. Ils résistent à une utilisation intensive et se nettoient facilement en cas d'aliments ou de boissons renversés.

Silencieux: grâce à son élasticité, le vinyle génère moins de bruits de pas que le stratifié. De plus, le sol en vinyle procure une sensation plus chaude sous le pied que le stratifié ou le carrelage.

Résistant à l'humidité: le vinyle massif peut même se poser dans une salle de bains.

De beaux sols pendant longtemps

Un entretien adapté

De façon générale, les sols en vinyle sont particulièrement faciles d'entretien.

Important: Pour nettoyer votre sol en vinyle, n'utilisez jamais de produits abrasifs tels que des nettoyeurs ou des lessives en poudre, ni des éponges ou chiffons de nettoyage à surface rugueuse et abrasive. Ceux-ci peuvent provoquer des rayures et endommager la surface vitrifiée.

Les savons à l'huile et les cires ne sont pas adaptés à une utilisation sur des sols en vinyle. Les savons et cires forment un film ternissant l'aspect et offrent un terrain propice à l'adhérence de la saleté. Les nettoyeurs contenant des solvants ne sont pas non plus adaptés, car ils décolorent la surface. Veillez à bien procéder à un nettoyage légèrement humide.

Éviter les rayures

Fixez des patins en feutre sous les meubles. Ils empêcheront la formation de rayures sur le vinyle lorsque vous déplacerez les chaises, les commodes et les armoires.



Nettoyer et entretenir

Un sol en vinyle est à la fois résistant et facile d'entretien. Il suffit de passer l'aspirateur ou de le balayer à sec pour en éliminer la saleté superficielle. Pour un nettoyage **légèrement humide**, le sol peut être nettoyé avec de l'eau additionnée de HP Soin vinyle mat ou de HP Nettoyant PU de PROFF Woodcare. Une mise en œuvre appropriée permet aux produits spéciaux de développer une efficacité optimale.

Accessoires nécessaires

Balai éponge multimop

Avec des franges en coton et un manche confort



Seau

rouge/bleu avec des roulettes



HP Soin vinyle mat

Pour l'entretien des sols en vinyle



HP Nettoyant PU

Pour le nettoyage des sols en vinyle



Spray détachant mat


Élimine les taches de café, de thé, de gras, de vin rouge ou autres



Marche à suivre



1 Nettoyez le sol à l'aide de l'aspirateur ou des chiffons de nettoyage afin d'éliminer la poussière et la saleté superficielle.



2 Mélangez HP Soins vinyle mat (de 1:100 à 1:200) ou HP Nettoyant PU (de 1:10 à 1:200) avec de l'eau chaude.



3 Procédez au nettoyage humide du sol (en évitant la formation de flaques). Pour ce faire, utilisez la serpillière à franges en coton du balai multimop.



4 Pour un résultat optimal, nettoyez la serpillière à franges à l'eau claire après chaque passage. Ainsi, la saleté recueillie ne risque pas d'être à nouveau étalée.



5 Après le nettoyage et l'entretien, laissez le sol sécher sans repasser avec de l'eau claire.

Nettoyer et entretenir avec le balai Pulu avec récipient

Un sol en vinyle est à la fois résistant et facile d'entretien. Il suffit de passer l'aspirateur ou de le balayer à sec pour en éliminer la saleté superficielle. Pour un nettoyage **légèrement humide**, le sol peut être nettoyé avec de l'eau additionnée de HP Soins vinyle mat ou de HP Nettoyeur PU de PROFF Woodcare. Une mise en œuvre appropriée permet aux produits spéciaux de développer une efficacité optimale.


Accessoires nécessaires

Balai Pulu avec récipient

Avec support velcro 40 cm, flacons à pression bleu et rouge 600 ml



Serpillère



Serpillère pour surfaces huilées



Serpillère pour surfaces vitrifiées et en vinyle



Serpillère pour carrelage

HP Soins vinyle mat

Pour l'entretien des sols en vinyle



VOC FREE

HP Nettoyeur PU

Pour le nettoyage des sols en vinyle



VOC LOW

Spray détachant

Élimine les taches de café, de thé, de gras, de vin rouge ou autres



VOC FREE

Marche à suivre



1 Nettoyez le sol à l'aide de l'aspirateur ou des chiffons de nettoyage afin d'éliminer la poussière et la saleté superficielle.



2 Mélangez HP Soins vinyle mat (de 1:100 à 1:200) ou HP Nettoyant PU (de 1:10 à 1:200) avec de l'eau chaude.



3 Appuyez sur le bouton SoftTouch pour pulvériser du produit directement devant la serpillière.



4 Ramenez le balai Pulu dans le sens des pulvérisations.



5 Après le nettoyage et l'entretien, laissez le sol sécher sans repasser avec de l'eau claire.

Nettoyage et entretien – à quelle fréquence?

Découvrez ci-après à quelle fréquence nettoyer et entretenir votre sol en vinyle, afin qu'il conserve sa beauté des premiers jours et ses caractéristiques remarquables pendant de nombreuses années.

Attention: le tableau contient des valeurs indicatives. La fréquence peut varier en fonction de l'environnement.

	Nettoyer - Entretien
Sols peu sollicités Chambres à coucher et chambres d'enfants	toutes les 6 semaines
Sols normalement sollicités Couloirs, bureaux, séjours	toutes les 4 semaines
Sols fortement sollicités Cuisines, entrées, bâtiments publics	toutes les 2 semaines



Contrôlés et certifiés

Les produits PROFF Woodcare sont soumis à des contrôles réguliers et intensifs, afin de répondre aux normes environnementales les plus strictes. Par ailleurs, ils sont contrôlés et certifiés par les instituts suisses et étrangers reconnus ci-après.



EN 71-3

La migration des métaux (As, Hg, Se, Cr, Sb, Cd, Pb, Ba) de l'échantillon a été testée conformément à la norme EN 71, partie 3, 1995. Il n'a été constaté aucune migration des métaux susmentionnés au-dessus du seuil de détection (10-50 ppm). Ainsi, tous les produits pour l'espace à vivre sont compatibles avec les jouets pour enfants.



DIN 53 160

Les examens ont été effectués selon la méthode B 82.10 prévue dans le paragraphe 35 LMBG (reprise de la norme allemande DIN 53 160) selon le recueil officiel des procédés de fabrication. Les résultats des examens n'indiquent pas de colorations perceptibles sur les bandes d'examen mises en place. En conséquence, les surfaces du bois sont insensibles à la salive et à la transpiration.



Sans COV

Les COV désignent les composés organiques volatils, c'est-à-dire des substances qui sont libérées dans l'air par les produits oxydants contenant des solvants et qui, dans certains cas, peuvent occasionner des symptômes tels que des maux de tête. Les produits sans COV en sont exempts de manière prouvée.

Importateur général

Holzplatten AG

Weberrütistrasse 10

8833 Samstagern

T 044 786 90 60

Accessoires de protection pour vos sols

Chairfixx pour piètement luge

Pour les chaises luge à tubes ronds

Pour sols durs

Ø12-25 mm



Profilé à visser pour pieds en bois

Pour tous les pieds de chaises et de tables en bois

Pour sols durs

Ø28-34 mm



Footclick 2

Pour tous les pieds de chaises et de tables en bois et PVC

Pour sols durs

Ø12-25 mm



Multifixx

Solution universelle, adaptable à tous types de meubles

Pour sols durs

50 x 26 mm / 35 x 18 mm



Footfixx avec patin

Profilé de pied enfichable pour chaises tubulaires

Pour sols durs

small, medium, large

Ø10-34 mm



Pied à visser Threadfixx

Pour toutes les chaises dotées d'un pas de vis intérieur

Pour sols durs

Pas de vis M6 x 14 mm / M8 x 15 mm / M10 x 16 mm

Ø35 mm





PROFF
WOODCARE